

For
The **Floors**



アレンジコンクリート

景観工法アスファルト・シリーズ

アレンジアスファルト SAMPLES


アレンジアスファルトは、既設のアスファルトの上に吹き付ける薄層モルタル工法。デザイン型紙を使用し、美しい景観を実現。防滑性も抜群です。



平坦なアスファルト路面や駐車場も意匠性の優れた路面に生まれ変わります。



新設のアスファルトでも既設のアスファルトでも
短期間で工事が完了します。



アレンジボンドは、シリコン・アクリルエマルジョンを主成分とし、エポキシ樹脂、アミン樹脂を有するアスファルト舗装用に開発されたカラーコーティング材です！

【主な用途】

新設及び既設のアスファルト舗装の保護、景観性の向上。



【特徴】

有害な揮発性物質を含んでおらず、施工時は低臭気である。
耐候性、耐久性、防滑性、耐汚染性に優れている。



- 低VOCの水性タイプで低臭気。
- 主要バインダーが、シリコン・アクリル樹脂なので耐候性が良好。
- エポキシ・アミン樹脂が強靱な皮膜を形成するので耐久性、接着性が良好。
- 硬質骨材を使用しているので耐摩耗性が良好。
- ペーパーテンプレートを使用时、重ね塗りをすれば意匠性に優れたものになります。
- アスファルトの動きに対しても柔軟に追従するアスファルト舗装のために開発されたカラーコーティング材です。
- 無機顔料による美しい発色。豊富なカラーバリエーションを実現。
- プライマーやトップコートは不要。コスト削減と工期短縮が可能。
- セメント系と異なり、白華現象の心配は不要。乾燥性も良く、施工後の早期解放が可能。

【施工断面図】




アレンジアスファルト


ペーパーテンプレート・バリエーション

国産テンプレート 15 種類


フィッシュ




フラッグストーン




アシュラーズレート




ヘリンボーン




ランニングボンド




コブルストーン




レンガバスケット




タイル




ランセキ




鉄平



ランダムスクエア



玉石敷




ソルジャーコース



コブルヘッダー



コブルサークル




◆本カタログの商品ラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。


ペーパーテンプレート・バリエーション

外国産テンプレート 4 種類


ランダム・ブルーストーン




切石模様



ランダム・ストーン




オールド・ロンドン



オリジナルデザイン ◆オリジナルデザイン作成可能




ラストブラウン




※玉吹：白黒

アドビパフ




※玉吹：白黒

サバル




※玉吹：黒

ナイル



※玉吹：白黒

テラコッタ



※玉吹：白黒

イエロー



※玉吹：白黒

◆本カタログの商品ラインナップ及びデザインは予告なく変更する場合がございます。

施工プロセス

1. 下地処理



アスファルトとハードナーの接着性を強化するための下地処理です。

2. ペーパーテンプレート配置



ペーパーテンプレートを貼り付けます。マスキングテープを使用する場合もこの段階で貼り付けを行います。

3. ストレッチハードナー吹付け



施工面にストレッチハードナーの吹き付けを行います。

4. アレンジボンド吹付け



耐久性、耐摩耗性の向上を図り、施工表層部のコーティングを兼ねた工程です。

5. 完成



ペーパーテンプレートやマスキングテープを除去し、完成。

※ご注意：以下の状況下では施工を延期してください。

- 気温が 5℃ 以下の場合
- 施工後、夏場 12 時間、冬場 24 時間以内に降雨雪のある場合
- 冬季、コンクリート表面の凍結が予想される場合


アレンジボンド (全 13 色) カラーリングを表現するアレンジボンドの一覧です。



ホワイト




ハーベスト・サンド



アドビバフ




ナイル




サバル



フィリーブルー



グリーン



イエロー



サンドバフ



メープル



テラコッタ



ラストブラウン



ブラック

● 本カタログの写真及びカラーは印刷物のため、実際の仕上がりとは多少異なる場合がございます。実際の色合いは、サンプルでご確認ください。



株式会社 アレンジコンクリート

〒362-0805 埼玉県北足立郡伊奈町栄 2-113
 TEL. 048-797-6738 FAX. 048-797-6739
 関西支店 TEL. 0798-38-8008 FAX. 0798-38-8021
www.arrange-concrete.co.jp

